

कोभिड १९ केशको आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका  
**COVID-19 Cases Isolation Management Guidelines**  
(स्वीकृत मिति: २०७७/०२/२०)



नेपाल सरकार  
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

## कोभिड १९ केशको आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका

### १. सन्दर्भ:

कोभिड १९ का बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा कोभिड १९ केश व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई गैर कोभिड स्वास्थ्य सेवाहरूलाई समेत नियमित गर्न आवश्यक भएकाले “कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको आपतकालीन योजना” ले मार्ग निर्देशन गरे तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को उपदफा (३) को मर्मअनुरूप देहाय बमोजिम यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

### २. मार्ग निर्देशनहरू:

#### २.१. अस्पतालहरूमा आइसोलेसन सम्बन्धी व्यवस्था:

- क) हरेक अस्पतालले आइसोलेसनकालागि देहाय बमोजिम व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ:
- १) हरेक अस्पतालले मुख्य प्रवेश द्वारमा Screening point राखि तापक्रम र अन्य स्वास्थ्य जानकारी (health and travel history) का आधारमा सेवा लिन आउने व्यक्तिहरूलाई हरियो र पहेँलो समूहमा वर्गीकरण गरी कार्ड दिने व्यवस्था मिलाउने,
  - २) हरियो कार्ड भएका सेवाग्राहीहरूलाई नियमित सेवा युनिटहरूमा सेवा लिन पठाउने र पहेँलो कार्ड भएका सेवाग्राहीहरूलाई pre-isolation ward मा कोभिड screening का लागि पठाउने,
  - ३) पहेँलो कार्ड भएका सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिने र थप जानकारीका आधारमा कोभिड शंकास्पद भए नभएको यकिन गर्ने र शंकास्पद व्यक्तिलाई pre-isolation ward वार्डमा राखि स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउने ।
  - ४) परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएमा asymptomatic, mild, moderate, severe र critical के हो सोको यकिन गर्ने ।

- ५) घरमै आइसोलेसन बस्न सक्ने सम्भव छ भने asymptomatic र mild केशहरूलाई २.२ अनुसारका प्रक्रिया पुरा गरी घरमा पठाउने । यदि सो सम्भव नभएमा सोही अस्पतालको isolation वार्डमा राखि उपचार गर्ने ।
  - ६) Moderate केशहरूलाई लेभल १ र severe र critical केशहरूलाई लेभल २ अस्पतालहरूमा उपचारका लागि प्रेषण गर्ने ।
  - ७) यदि पोजिटिभ केशहरूको अन्य बहु-विशेषज्ञ सेवा आवश्यक भए लेभल ३ अस्पतालमा प्रेषण गर्ने ।
- ख) हरेक अस्पतालहरूले कोभिड १९ का asymptomatic र mild केशहरूको व्यवस्थापन गर्न छुट्टै आइसोलेसन वार्ड बनाउनु पर्नेछ, यसो गर्दा हाल उपलब्ध संरचनाहरूलाई पुर्नव्यवस्थित गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ, उक्त आइसोलेसन वार्डमा सुरक्षाकर्मी सहित प्रवेश र बाहिर निस्कने द्वार हुनु पर्नेछ ।
- ग) अस्पतालमा आकस्मिक सर्जरी गर्नु परेमा कोभिड १९ पोजिटिभ लागि लिनु पर्ने व्यक्तिगत बचावटका उपायहरू अपनाई सेवा दिने र इलेक्टिभ सर्जरीको हकमा RT-PCR टेस्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

## २.२. घरमा आइसोलेसन राख्ने सम्बन्धमा:

हालसम्म कोभिड १९ को महामारी भोगिरहेका अन्य देशहरूको अनुभवबाट पाठ सिक्दै उपलब्ध अस्पतालहरूको सीमित क्षमतालाई समेत मध्यनजर गरी लक्षण तथा चिन्हहरू नभएका (asymptomatic) र सामान्य लक्षण तथा चिन्हहरू भएका (mild) केशहरूको घरमै राखि समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। तसर्थ, हाललाई देहायको मापदण्डहरूको पूर्ण पालना हुने अवस्थाको सुनिश्चितता भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीले सो निर्देशन दिन सक्नेछन् ।

- क) घरमै आइसोलेसनमा बस्नका लागि निजले पालना गर्नु पर्ने पक्षहरूको बारेमा मन्जुरीनामा गराई आइसोलेसनमा राख्न सकिनेछ,
- ख) पालना गर्नु पर्ने विषयहरू:
- १) हावा खेल्ने तथा प्रकाश पर्याप्त आउने छुट्टै कोठामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
  - २) उपचार अवधिभरि बाहिर ननिस्कने र आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू परिवारका सदस्यहरू मार्फत मगाउने,

- ३) खानपानको व्यवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ जस्तै: पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुराहरू खाने ।
- ४) प्रयोग गरिएका भाडाहरू सुरक्षितरूपले सफा गर्ने र राम्रो सँग सुकेपछि मात्रै पुनः प्रयोग गर्ने,
- ५) स्नानघर/शौचालयको छुट्टै व्यवस्था मिलाउने र सामुहिकरूपमा प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था भएमा प्रत्येक प्रयोग पछि सरसफाइमा प्रयोग हुने disinfectant ले राम्रो सँग सफा गरे पश्चात् मात्रै अन्य सदस्यले प्रयोग गर्ने,
- ६) हात धुने बेसिनहरू संक्रमणको श्रोत हुनसक्ने पर्याप्त जानकारी गराई दाँत माइने ब्रस लगायतका समानहरू राख्न छुट्टै बेसिनको प्रयोग गर्ने,
- ७) धेरै प्रयोग हुने चीजहरू जस्तै ढोका, मेसिनका ह्यान्डल, टेबल तथा अन्य सामग्रीहरू जुन धेरै व्यक्तिहरूले चलाउने वा छुने सम्भावना रहन्छ ती सामानहरूको डिसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरी नियमित सफा गर्ने,
- ८) हात धुने साबुन र पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्ने र सबै सदस्यहरूले समय समयमा सफा गर्ने,
- ९) भाँडाकुँडा, कपडा धुनकालागि पञ्जा लगाएर धुने वा मसिनमा छुट्टै धुने र राम्रो सँग घाममा सुकाउने,
- १०) निजको हेरचाह र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यक्ति र निजले अनिवार्य रूपमा मेडिकल मास्क प्रयोग गर्ने,
- ११) बढी जोखिममा रहने समूहहरू जस्तै: दीर्घरोगीहरू, ६० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरू, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई निजको सम्पर्कबाट टाढा राख्नु पर्नेछ,
- १२) दिनमा कम्तीमा ३ पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने ।
- १३) हरेक दिन दुईपटक आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन वा एस.एम.एस. बाट जानकारी गराउने
- १४) निम्न अवस्थाहरू देखिएमा निज वा निजको हेरचाहमा संलग्न व्यक्तिले तुरुन्तै सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ:
  - श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएमा,
  - छाती दुखे वा भारी महसुस भएमा,
  - ओठ तथा अनुहार नीलो देखिएमा,
  - होस हराएमा,
  - अन्य कुनै जटिल अवस्था देखिएमा ।

ग) घरमा रहेका बिरामीहरूको नियमित अनुगमन:

१) सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीले हरेक दिन फोन वा एस.एम.एस. बाट बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिने र आवश्यक परामर्श दिइ अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।

**नोट:** होटेलमा आईसोलेसनमा बस्नका लागि समेत उल्लेखित मापदण्ड र विधिहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

### २.३. आईसोलेसनबाट छुट्ने सम्बन्धमा:

- क) लक्षणहरू तथा चिन्हहरू नदेखिएको (asymptomatic cases) केशको हकमा आईसोलेसनमा बसेको १४ दिन पछि
- ख) सामान्य लक्षण तथा चिन्हहरू देखिएको (mild cases) केशको हकमा कम्तीमा १४ दिन पछि लक्षण तथा चिन्हहरू पुर्ण निको भएको ३ दिन पछि
- ग) यसरी आईसोलेसनबाट हटाउँदा सोको सूचना अद्यावधिक अभिलेख राखि सम्बन्धित चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीले प्रमाणिकरण गर्नु पर्नेछ ।

### २.४. विविध:

- क) स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित सेवाहरू कुनै पनि कारणले अवरुद्ध वा संस्था सिल गर्न पाइने छैन । Pre-isolation बार्ड वा नियमित सेवा दिने युनिटमा कुनै व्यक्ति कोभिड पोजिटिभ देखिएमा २ घण्टा भित्रमा उक्त स्थानलाई उचित सामग्रीको प्रयोग गरी disinfect गर्ने र अविलम्ब पुनः सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- ख) यो निर्देशिका आवश्यकता अनुसार समय समयमा अद्यावधिक गर्दै लगिनेछ ।

